

Qualitätserfassung und Sicherung

	Messwert
<p>1. Struktur:</p> <p>Anästhesiearbeitsplatz laut DGAI-Empfehlung zuzüglich:</p> <ul style="list-style-type: none"> Geräte zu Wärmemanagement pro regulärem Anästhesiearbeitsplatz Relaxometrie an Arbeitsplätzen, an denen Relaxantien genutzt werden Gerät zur Messung der Narkosetiefe Blutmanagementgeräte <ul style="list-style-type: none"> Cellsaver Druckinfusionssystem Ultraschallgerät: Gefäßpunktion und Regionalanästhesie Videolaryngoskop 	<p>Ja/nein</p> <p>% der Plätze</p> <p>% der Plätze</p> <p>% der Plätze</p> <p>% der Plätze</p> <p>% der Plätze</p> <p>% der Plätze</p> <p>% der Plätze</p>
<p>2. Prozess</p> <p>Standard Operating Procedure d.h. Standards, Dienstanweisungen, Empfehlungen: schriftlich, zugänglich, jährlich aktualisiert (oder Verfallsdatum)</p> <ul style="list-style-type: none"> Airway, Hypoxie, CPR, Blutungsmanagement, Anaphylaxie, MH Transfusion, PONV, Wärmemanagement, pop. Schmerztherapie <p>WHO-Checkliste</p> <p>Gerätescheck A (schriftlich) und W (vor jeder Einleitung)</p> <p>Etikettenstandardisierung</p> <p>Geräteeinweisung</p> <p>Überwachung der kontinuierlichen Katheter-Regionalanalgesie auf peripheren Stationen (2 Visiten pro Tag)</p>	<p>Ja / nein (pro Item)</p> <p>Ja/nein</p> <p>Ja/nein</p> <p>Ja/nein</p> <p>In % *</p> <p>Ja /nein</p>
<p>3. Outcome</p> <p>Patientenbefragung (Einmal jährlich)</p> <p>CIRS / Zwischenfallbesprechung (4 pro Jahr)</p> <p>Anästhesie Verlaufsbeobachtung (Version 3.0)</p> <p>Strukturiertes und dokumentiertes Peer Review (1 X in 3 Jahren)</p>	<p>Ja/nein**</p> <p>% erreicht</p> <p>Ja / nein</p> <p>Ja / nein</p>
<p>4. Personal</p> <p>Strukturierte Einarbeitung mit Mentor mind. im ersten Monat</p> <p>Jährliche strukturierte Personalbesprechung mit Weiterbildungsassistenten</p>	<p>Ja / nein</p> <p>In % der WBA</p>

* in % der Kerngeräte der jeweiligen Abteilung (Kerngeräte: alle Anästhesiegeräte, alle Monitoringgeräte, alle Perfusoren, alle Defibrillatoren, alle Transportgeräte.....)

** bei ca. 5 ausgewählten Fragen:%-Zahl der positiv/negativ-Bewertungen

WBA = Weiterbildungsassistent